

# Ficha técnica: TRANSPALETA 2.5 TONELADAS

## ■ BENEFICIOS

- Fácil de usar
- Fácil de transportar
- Ideal para transportar de cargas de peso medio o ligero
- Fácil de guardar



## ■ ESPECIFICACIONES <sup>(1)</sup>

Descripción	El transpaleta hidráulico manual permite elevar, bajar y transportar las paletas y cajas, con capacidad de mover hasta 2.5 tonelada de carga. La empañadura posee tres posiciones de control para una operación más sencilla: levantamiento, descenso, neutral. Ampliamente utilizado en fábricas y almacenes, así como en parques logísticos para la extracción y almacenamiento de bienes y componentes.
Material	Acero
Carga normal	2500 kg
Peso	65 kg
Usos	Bodega, industrias, empresas, supermercados, construcción
Código	TRASPA25
<b>DIMENSIONES</b>	
Altura de elevación	150 mm
Altura mínima	80 mm
Altura máxima	190 mm
Rueda de dirección	180 x 50 mm
Ruedas de carga	80 x 70 mm
Altura de palanca de base	1240 mm
Longitud total	1680 mm
Longitud de horquilla	1200 mm
Ancho de horquilla	680 mm
Tamaño de horquilla	160 x 55 mm

<sup>(1)</sup> Las medidas de los productos e imágenes son de referencia y no reflejan un estándar. La empresa se reserva los derechos de modificar las características sin previo aviso.

## ■ MEDIDAS DE LA TRANSPALETA



## ■ IMAGEN

